



21.9 Pro Forest SRC

ABNT NBR ISO 20345 - SB E CR WRU FO SRC

PU/PU - 33 ao 45 PU/PU XL - 46 e 47

Cor: Preto Forro: Couro Palmilha: Bactericída



Descrição do modelo

Bota de segurança, cano inteiro, protetor de canela, protetor de metatarso, em couro hidrofugado. forrado em couro.

Campo de uso

Florestal, silvicultura, diversas aplicações.

Certificados de aprovação SB (Biqueira aço) – 34.800

Fechamento na lateral interna em Zíper com lingueta fole de proteção



Couro

Vaqueta natural hidrofugada, com estampa lisa espessura 1,9mm +ou-1. Resistência ao rasgamento continuado ABNT NBR ISO. 12594. Especificações Mín. 80N.

Opções de Biqueira

Campo S2: Aço carbono, pintura eletrostática, anticorrosiva, 200J e 15KN, enquadramento ABNT NBR 12594, com componentes metálicos, borda protegida para evitar lesões nas unhas.

Palmilha de construção

Em couro natural.

Forração

Couro natural.

Palmilha de conforto

Anatômica, bactericida, em EVA com perfuros que proporcionam melhor eliminação do suor.

Alma Plástica

É utilizada alma plástica entre o solado e a palmilha de construção para dar estabilidade ao calçado.

Solado

Solado bidensidade, duas camadas de poliuretano injetado diretamente no cabedal, tecnologia DESMA. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de água e amortecedor SHOCK ABSORBER. Absorção de energia na área do salto 30J, absorção de impactos 90%. Nível de aderência da sola SRC: Resistente ao escorregamento em piso cerâmico contaminado com ladril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol, resistente a óleo combustível.

Ilhoses

Ilhoses de metal, furos em formato arredondado, com oito furos no topo do cano.

Cadarco

Preto em poliéster com 20 cm, acabamento plástico.

Linhas

Costuras simples, duplas e quádruplas nº 30.

Contraforte

Formato anatômico, em material celoplástico, resinado termoconformado, com espessura de 2,0mm. Proporcionando a proteção do calcanhar.

Traseiro

Na cor do calçado.

Embalagem

Individual em saco plástico e coletiva em caixa de papelão.