green automotive components

MANUAL DE USO E DE INSTALAÇÃO

Leia o manual, com atenção, antes de instalar/utilizar o produto

DS707010

Garrafa Injetora Refrigerante R141b (Limpeza de sistema)



1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Garrafa pressurizada;
- Pressão Máxima (150 PSI);
- Sempre utilize a garrafa no sentido vertical;
- Utilize óculos de segurança e luvas para manusear o equipamento;
- Limpe o sistema de A/C somente quando descarregado;
- Mantenha em local limpo e arejado, em temperatura abaixo de 50°C;
- Mantenha fora de contato com luz solar;
- Não perfure ou queime mesmo quando o cilindro está vazio;
- Não pulverize sob chamas ou qualquer outro material incandescente;
- Não inale.

2. INSTRUÇÕES DE USO

1) Pese o fluído R141b (quantidade ideal é de 500g);
2) Coloque o fluído R141b dentro da garrafa *flush*, feche a tampa e verifique se o registro está fechado;
3) Utilize o cilindro de nitrogênio com o regulador de pressão;
4) Gire o registro do cilindro em ¼ de volta para abrir o manômetro do regulador de pressão que mostrará a pressão contida no cilindro. A pressão de funcionamento deverá ser no máximo de 5 kgf/cm² ou 70PSI;
5) Conecte o gatilho à mangueira e, em seguida, rosqueie a outra ponta à saída da garrafa flush que está localizada ao lado do registro;
6) Abra o registro da garrafa *flush*;
7) Acione o gatilho da garrafa *flush* no componente a ser limpo;
8) Introduza uma determinada quantidade de fluído R141b e aguarde entre 8 a 15 minutos para obter a reação do produto;
9) Elimine completamente o volume de fluído R141b, injetado com nitrogênio;
10) Caso o componente ao qual está sendo aplicado o fluído R141b ainda apresente sujeira, repita a operação. Essa operação pode ser repetida quantas vezes necessário, até o fluído sair com aspecto limpo.

3. SERVIÇOS E GARANTIA

- A garantia desse dispositivo cobre quaisquer defeitos materiais, quando em uso normal, durante um período de 03 (três) meses a partir da data da compra. Assim como, essa garantia também prevê o reparo ou a substituição da unidade em caso de defeito;
- Quaisquer danos ou mau funcionamento causados por negligência, abuso, uso em não-conformidade com o manual e/ou eventuais alterações realizadas, não serão considerados por essa garantia;
- Não será concedida a garantia por defeitos ou danos causados por serviços não autorizados.

23MAR21

Em caso de dúvidas na instalação entre em contato conosco pelo telefone +55 41 3021-1358

www.greenacparts.com